

inout[®]
PREMIUM

Dry Tech

PHD86440R - Rodes - 86x86

PISO RETIFICADO

27x110

55x110

86x86

ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS

www.inoutpremium.com.br



PHD86150R - Pólux - 86x86

A tecnologia **Dry Tech** veio para completar nosso mix de opções de produtos com **maior coeficiente de atrito**, preservando a **facilidade de limpeza** (recomendamos que a frequência das limpezas deve ser maior para evitar trilhas de circulação). Técnica exclusiva desenvolvida pela equipe **In Out**, indicada também para **áreas externas descobertas**.

Salientamos que **não podem ser usados em rampas**, apenas em superfícies planas, prevendo inclinação mínima para **escoamento da água** para evitar a formação de película de "água parada" o que pode reduzir a eficiência do efeito **Dry Tech**.

Fabricante: **In Out**

Linha: **Dry Tech**

Formatos: **27x110, 55x110 e 86x86** Retificados

Resistência ao desgaste: **PEI 5** a 12000 giros (grau mais alto possível)

Resistência ao risco: **MOHS 8** (escala de 1 a 10, onde 7 é a dureza do quartzo - areias).

Coeficiente de atrito: **0,8** (máximo é 1, super seguro contra escorregões).

Resistência a produtos químicos: **A**

Resistência às manchas: **5**

Expansão por umidade: **EPU menor ou igual a 0,6mm/m.**

LOCAIS DE USO:

LD - Áreas residenciais e comerciais internas e externas desde que em ambientes planos.



- V2** - Pouca Variação: diferenças de tons com leve destonalização entre as peças, com leve variação de intensidade de cores.
- V3** - Variação Moderada: diferença de tons com média destonalização entre as peças, com uma pequena variação de intensidade nas cores e desenho.
- V4** - Grande Variação: maior variação de tons com destonalização entre as peças, podendo ser totalmente diferentes umas das outras.



Dry Tech

27x110 Retificado

Junta de 2mm



PHD27480R / Trácia
12 faces | V3



PHD27490R / Troia
8 faces | V3



PHD27500R / Esparta
8 faces | V3



PHD27140R / Zesu
6 faces | V4





Dry Tech

27x110 Retificado

Junta de 2mm



PHD27000R / Burruga
10 faces | V4



Dry Tech

55x110 Retificado

Junta de 2mm



PHD57060R / Dabih
6 faces | V3



Dry Tech

86x86 Retificado

Junta de 2mm



PHD86110R / Deimos
6 faces | V3



PHD86120R / Quíron
6 faces | V3



Dry Tech

86x86 Retificado

Junta de 2mm




PHD86180R / Diomedes
4 faces | V3



Dry Tech

86x86 Retificado

Junta de 2mm



PHD86130R / Kratos
6 faces | V3



PHD86140R / Cora
6 faces | V3



Dry Tech

86x86 Retificado

Junta de 2mm



PHD86150R / Pólux
6 faces | V4



PHD86160R / Leuce
6 faces | V4



Dry Tech

86x86 Retificado

Junta de 2mm



PHD86430R / Andromeda
6 faces | V2



PHD86440R / Rodes
6 faces | V2

Grupo **Fragnani**

Cerâmicas

Acompanhe a Incefra nas redes sociais:

-  /Incefra
-  @Incefra
-  /industriaceramicafragnani
-  /GrupoFragnaniCeramicas

Indústria Cerâmica Fragnani Ltda.
Av. do Barro Preto, S/N, Barro Preto
Cordeirópolis - SP - CEP: 13491-400
+55 19 3546-9300

PHD86130R - Kratos - 86x86