

Incefra

Revestimentos Cerâmicos

Dry Tech

PISO RETIFICADO

PISO BOLD

45x45

74x74

ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS



PHD71480R - Turim - 74x74

Fabricante: **Incefra**

Linha: **Dry Tech**

Formatos: **45x45 Bold** e **74x74 Retificado**

Resistência ao desgaste: **PEI 5** a 12000 giros (grau mais alto possível)

Resistência ao risco: **MOHS 8** (escala de 1 a 10, onde 7 é a dureza do quartzo - areias).

Coefficiente de atrito: **0,8** (máximo é 1, super seguro contra escorregões).

Resistência a produtos químicos: **A**

Resistência às manchas: **5**

Expansão por umidade: **EPU menor ou igual a 0,6mm/m.**

LOCAIS DE USO:

LD (áreas residenciais e comerciais internas e externas desde que em ambientes planos)



V2 - Pouca Variação: diferenças de tons com leve destonalização entre as peças, com leve variação de intensidade de cores.

V3 - Variação Moderada: diferença de tons com média destonalização entre as peças, com uma pequena variação de intensidade nas cores e desenho.

V4 - Grande Variação: maior variação de tons com destonalização entre as peças, podendo ser totalmente diferentes umas das outras.




Dry Tech

45x45 Bold

Junta de 5mm



PDI37780 / Cinza
8 faces | V4



PDI37790 / Marrom
1 face | V2





Dry Tech

74x74 Retificado

Junta de 2mm



PHD71460R / Varese
6 faces | V4



PHD71470R / Matera
6 faces | V4



Dry Tech

74x74 Retificado

Junta de 2mm



PHD71480R / Turim
5 faces | V3



PHD71490R / Pavia
6 faces | V3



Dry Tech

74x74 Retificado

Junta de 2mm



PHD71500R / Trentino
6 faces | V3



PHD71510R / Cosenzo
6 faces | V4



Grupo **Fragnani**

Cerâmicas

Acompanhe a Incefra nas redes sociais:



/Incefra



@Incefra



/industriaceramicafagnani



/GrupoFagnaniCeramicas

Indústria Cerâmica Fragnani Ltda.
Av. do Barro Preto, S/N, Barro Preto
Cordeirópolis - SP - CEP: 13491-400
+55 19 3546-9300